



# ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น		นิสสัน ลีวีน่า		
		1.6 L		
		1.6 E MT	1.6 E CVT	1.6 V CVT
		MT	CVT	CVT
ขนาดและน้ำหนัก				
ความยาวทั้งหมด	มม.	4,310		
ความกว้างทั้งหมด	มม.	1,735		
ความสูงทั้งหมด	มม.	1,635		
ระยะฐานล้อ	มม.	2,600		
ระยะห่างของล้อ	คู่หน้า	มม.	1,470	1,475
	คู่หลัง	มม.	1,475	1,480
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม.	175		
รัศมีวงเลี้ยว	ม.	5.6		
น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ	กก.	1,130	1,155	1,175
เครื่องยนต์				
เครื่องยนต์	HR16DE			
แบบ	4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว C-VTC			
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์มีดัดพวยอร์ (ECCS) 32 bit			
ความกว้างกระบอบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	78.0 x 83.6		
ปริมาตรกระบอบอกสูบ	ซีซี	1,598		
แรงม้าสูงสุด	พีเอส (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	114 (84) / 5,600		
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที	153 (15.6) / 4,000		
อัตราส่วนกำลังอัด	9.8 : 1			
ความจุถังเชื้อเพลิง	ลิตร	52.4		

\*ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



# ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/SPECIFICATIONS

รุ่น		นิสสัน ลีวีน่า		
		1.6 L		
		1.6 E MT	1.6 E CVT	1.6 V CVT
		MT	CVT	CVT
ระบบกำลังส่ง				
ระบบเกียร์		5 MT	XTRONIC CVT	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	3.7273	4.0062 - 0.5500	
	เกียร์ 2	2.0476		
	เกียร์ 3	1.3929		
	เกียร์ 4	1.0294		
	เกียร์ 5	0.8205		
	เกียร์ถอยหลัง	3.5455	3.7708	
	เฟืองท้าย	4.2143	3.7539	
ระบบช่วงล่าง				
หน้า		แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง		
หลัง		ทอร์ชันบาร์ พร้อมเหล็กกันโคลง		
ระบบพวงมาลัย				
ระบบพวงมาลัย		แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS)		
ระบบเบรก				
หน้า		ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน		
หลัง		ดรัมเบรก		
ล้อ และ ยาง				
ขนาดยาง		185 / 65R15	195 / 55R16	
ขนาดล้อ		อัลลอย 15"	อัลลอย 16"	

\*ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



# อุปกรณ์มาตรฐาน/STANDARD EQUIPMENTS

รุ่น	นิสสัน ลีวีน่า		
	1.6 L		
	1.6 E MT	1.6 E CVT	1.6 V CVT
	MT	CVT	CVT
<b>อุปกรณ์ภายนอก</b>			
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		
ไฟท้าย	บัลบ์ซีฟลักเตอร์		
ไฟตัดหมอกหน้า	0	0	0
กระจังหน้า	โครเมียม		
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ	แบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า		
มือจับประตูด้านนอก	สีดำ		
ที่ปิดน้ำฝนหน้า	หน้า	แบบตั้งเวลาถ่วง	
	หลัง	แบบถ่วงเวลา	
กันชนสีเดียวกับตัวรถ	หน้า	พร้อมการ์ดกันกระแทกสีเงินเมทัลลิก	
	หลัง	พร้อมการ์ดกันกระแทกสีเงินเมทัลลิก	
การ์ดกันกระแทกด้านข้าง	สีเงินเมทัลลิก		
สปอยเลอร์หลังคา	-	-	0
ราวหลังคา	สีเงินเมทัลลิก		
แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง	0	0	0
สัญลักษณ์ Pure Drive ด้านท้ายรถ	0	-	-
สัญลักษณ์ Pure Drive XTRONIC CVT ด้านท้ายรถ	-	0	0
<b>ภายใน</b>			
สีภายใน	สีดำ		
วัสดุหุ้มเบาะ:	ผ้าสีดำ		หุ้มด้วยหนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์
พวงมาลัยยูริเทนตกแต่งด้วยสีเงิน	0	0	0
พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ	0	0	0

\*ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



# อุปกรณ์มาตรฐาน/STANDARD EQUIPMENTS

รุ่น		นิสสัน ลีวีน่า		
		1.6 L		
		1.6 E MT	1.6 E CVT	1.6 V CVT
		MT	CVT	CVT
เบาะนั่ง	คนขับและผู้โดยสาร	ปรับ 4 ทิศทาง (เลื่อนหน้าหลังและปรับเอน)		
	ผู้โดยสารด้านหลัง	แยกพับ 60:40		
กระจกไฟฟ้ารอบคัน พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Anti-jam Protection)		0	0	0
ด้านคนขับ				
มาตรวัดแบบเรืองแสง		0	0	0
จอ Multi Information Display อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ระยะทางที่ขับขี่ น้ำมันที่เหลือ นาฬิกา		0	0	0
ช่องปรับอากาศสำหรับที่นั่งด้านหลัง		-	-	0
ที่บังแดดด้านหน้า		พร้อมที่เสียบการ์ดด้านคนขับ / กระจกแต่งหน้าด้านผู้โดยสาร		
แผงกันห้องสัมภาระท้าย (Tonneau Cover)		-	-	0
ช่องเก็บของด้านหน้า		0	0	0
ช่องเก็บของด้านหลังเบาะคู่หน้า		0	0	0
ไฟห้องโดยสาร		0	0	0
ไฟห้องสัมภาระท้าย		0	0	0
กุญแจรีโมทประตู		0	0	-
กุญแจอัจฉริยะ: Intelligent Key		-	-	0
ที่วางแก้ว/ขวดน้ำ		4 ตำแหน่ง		3 ตำแหน่ง
ไฟสัญญาณเตือนปิดประตูไม่สนิท		0	0	0
สัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าค้างไว้		0	0	0
สัญญาณเตือนสัมกุญแจ		0	0	0
<b>ระบบเครื่องเสียง</b>				
เสาอากาศ		แบบเสายาว		

\*ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

# อุปกรณ์มาตรฐาน/STANDARD EQUIPMENTS

รุ่น	นิสสัน ลีวีน่า		
	1.6 L		
	1.6 E MT	1.6 E CVT	1.6 V CVT
	MT	CVT	CVT
ระบบเครื่องเสียง 2DIN AM/FM 1CD MP3/WMA พร้อมช่อง USB, AUX IN	0	0	-
ระบบเครื่องเสียง วิทยุ DVD MP3/จอภาพ touch screen ขนาด 6.1 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ Aux-in สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	-	-	0
ลำโพง	2 ลำโพง		4 ลำโพง
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)	-	-	0
<b>ระบบความปลอดภัย</b>			
ถุงลมคู่หน้า SRS	0	0	0
ระบบเบรกกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA	0	0	0
ระบบเซ็นทรัลล็อก (Central Lock)	0	0	0
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติสัมพันธ์กับความเร็ว	0	0	0
เข็มขัดนิรภัย	คนขับและผู้โดยสาร	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	
	ผู้โดยสารด้านหลัง	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง + 2 จุด 1 ตำแหน่ง	
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ	0	0	0
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer	-	-	0
ระบบสัญญาณกันขโมย	0	0	0
ระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย Zone Body Concept	0	0	0
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED	0	0	0
ล็อกกันเด็กประตูหลัง	0	0	0

\*ทางบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า